WYDA®

catálogo de produtos

índice

05 proposta

06 empresa

10 a melhor escolha

12 a melhor embalagem

14 no micro-ondas

16 sustentável

20 institucional retangular

22 retangular suprema

22 food service

23 smoothwall

24 institucional redonda

26 institucional oval

28 uso doméstico

32 lançamentos

wyda { proposta

Desde 1992

Diariamente, milhões de consumidores utilizam produtos Wyda, o que nos dá muita satisfação e muito orgulho, além de gerar uma enorme responsabilidade. É com esse espírito que nossa equipe trabalha: unindo responsabilidade, confiança e satisfação.

A Wyda cria embalagens com a mesma seriedade de quem produz o alimento embalado. Isso porque temos a consciência da importância de um produto capaz de garantir a qualidade do alimento e, consequentemente, preservar a saúde das pessoas.

A equipe da Wyda é formada por pessoas qualificadas, comprometidas com a filosofia da empresa em contínuo aperfeiçoamento.

Nós gostamos do que fazemos e nos esforçamos para fazer o melhor. E esse é, sem dúvida, um grande diferencial para os nossos produtos.

O Grupo Wyda é composto por três outras empresas, também do segmento de embalagens:

Rio Prata, localizada em Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas.

Alukenti, localizada em Pernambuco, na cidade de Jaboatão dos Guararapes.

Okra, especializada em embalagens flexíveis, localizada em São Paulo, na cidade de Sorocaba.

Em 2017 a Wyda inicia produção na África do Sul, o parque fabril irá atender a demanda de produtos específicos do continente africano.

No ano de 2019 a empresa iniciou operações no Paraguai, tendo como objetivo expandir os negócios no país e nos demais vizinhos, além da logística para alguns estados do Brasil.

wyda { empresa





DESENVOLVIMENTO

A Wyda é uma das únicas empresas do segmento a ter seu próprio setor de projetos e desenvolvimento de produtos e equipamentos.

Para entender as necessidades do consumidor, temos um departamento de pesquisa que analisa o grau de satisfação, o comportamento, hábitos e exigências atuais.

Este estudo permite adequar embalagens às necessidades e mudanças da sociedade, como exemplo, o desenvolvimento de pequenas porções que atendem a demanda de famílias menores e consumo individual.

As características que tornam a Wyda líder em seu segmento são produtos resistentes, com design atraente e personalizados, além da preocupação constante com aspectos socioambientais em sua fabricação.

Colocar à disposição de seus clientes toda a sua experiência é muito importante para a Wyda. É com esse conhecimento que a empresa oferece uma linha completa de filmes e embalagens descartáveis para alimentos e garante um produto confiável, higiênico e 100% comprometido com o meio ambiente.

wyda { empresa

INOVAÇÃO

A Wyda é uma das mais conceituadas empresas de embalagens descartáveis para alimentos do país. Líder de mercado em seu segmento, está em constante evolução e em sintonia com as mudanças de hábito do consumidor, trabalhando para oferecer o produto certo para deixar o seu dia a dia mais prático e descomplicado. Seus produtos estão presentes não só na casa dos brasileiros, mas em empresas, indústrias, restaurantes, bares, rotisseries, lanchonetes, padarias, açougues, lojas de conveniência e em muitos outros lugares.

Além disso, o grupo Wyda conta com as mais recentes tecnologias de transformação e controle de qualidade, valorizando também os setores administrativos, de recursos humanos, relacionamento com o cliente e vendas.

As plantas produtivas são referência de organização. As embalagens são produzidas com a máxima higiene e limpeza, com uniformidade e muita qualidade.

O processo inteiro é monitorado com o controle de origem da matéria prima e através dos setores produtivos, de armazenamento e distribuição.

A linha de produtos Wyda está presente em todo o Brasil e em vários países do exterior, já que sua infraestrutura operacional e logística de produção e distribuição garantem a pontualidade de fornecimento.

Wyda: a primeira empresa de embalagens descartáveis de alumínio certificada pela ISO 9001:2008.

A Certificação da Qualidade ISO 9001:2008 consolida o diferencial de qualidade e potencial garantindo ao consumidor um sistema confiável em todas as etapas, que tem o objetivo de atender ao mercado globalizado e suas exigências.



wyda { a melhor escolha

As embalagens descartáveis de alumínio da Wyda são sinônimo de comodidade e praticidade.
O consumidor encontra uma ampla variedade de embalagens, mais resistentes e com volumes e formas adequadas para todos os tipos de alimento, desde saladas até grandes assados.

Fabricadas com alumínio especial, com maior espessura para conservar sua forma e rigidez no manuseio e transporte dos alimentos, são resistentes a altas e baixas temperaturas, podendo ser utilizadas em forno convencional, micro-ondas, churrasqueira, freezer e geladeira, mantendo suas propriedades físicas, químicas, organolépticas e sem produzir gases tóxicos.

A Wyda oferece uma variedade de produtos complementares, tais como: folhas de alumínio, filmes térmicos e herméticos, para tornar a vida do consumidor mais prática e saudável.

A linha de embalagens Wyda é resultado de anos de pesquisa, desenvolvimento e investimento em sistemas, tecnologia, equipamentos de alta performance e aprimoramento profissional.

É por isso que hoje a Wyda oferece embalagens inteligentes, diferenciadas e cheias de inovações. Quem ganha é o consumidor.

O alumínio é um material aprovado pela FDA (Food and Drug Administration), dos Estados Unidos, órgão oficial de saúde que avalia e regulamenta o uso de alimentos pela população. A organização o classificou entre os produtos GRAS – Generally Recognized as Safe (produtos reconhecidos como seguros), por isso pode estar presente em utensílios domésticos, desodorantes, medicamentos, embalagens para alimentos, entre outros.

FDA
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

wyda { a melhor embalagem

AGRADECEMOS POR ESCOLHER ALUMÍNIO

VANTAGENS DA EMBALAGEM DE ALUMÍNIO

100% RECICLÁVEL

EXCELENTE APRESENTAÇÃO

DURÁVEL

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

BARREIRA TOTAL A LUZ E LÍQUIDOS

ANTICORROSIVA

IMPERMEÁVEL A GORDURA

RESISTENTE A CONTAMINAÇÃO

INODORA

ATÓXICA

HIGIÊNICA

Saudável – Como o alimento pode ser descongelado e aquecido na mesma embalagem, a troca de temperatura é rápida, conservando seus nutrientes e seu frescor. Essa rapidez também evita o excesso de manuseio, mantendo o alimento longe de contaminação.

Versátil – Possuem várias medidas e formatos fáceis de guardar na geladeira e no freezer.

Eficiente – Como o alumínio é um eficiente condutor térmico, o alimento congela rapidamente, conservando sua qualidade.

Resistente – A embalagem descartável de alumínio não se altera com o calor, então é possível assar, gratinar e dourar o alimento na própria embalagem.

Econômica – A embalagem descartável de alumínio custa menos do que muitas outras.

Beleza – Além de possuir um excelente acabamento, essa embalagem deixa o alimento mais bonito e sofisticado.

Impermeável – Evita a passagem de umidade, oxigênio e luz, conservando o alimento.

Leve – Por ser um material leve, o alumínio é mais prático e funcional, facilitando seu transporte e tornando-o mais barato.

Descartável – Menos trabalho e tempo na cozinha: não é preciso lavar, enxugar e guardar a embalagem.

Reciclável – A embalagem descartável de alumínio é parceira do meio ambiente, já que economiza recursos naturais: sua reciclagem reduz até 95% da energia que seria usada para produzir mais alumínio.

Além disso, o alumínio pode ser reciclado infinitas vezes sem perder suas propriedades.

wyda { no micro-ondas

A embalagem de alumínio faz parte do dia a dia do consumidor, assim como o micro-ondas, que tornou mais prático descongelar e aquecer os alimentos.

Como bons parceiros, a embalagem de alumínio e o forno de micro-ondas podem fazer um ótimo trabalho juntos. É inclusive nesse forno que a embalagem de alumínio mostra suas características mais interessantes.

Veja algumas dicas de como utilizar a embalagem da melhor forma no micro-ondas.

DICAS IMPORTANTES PARA O CONGELAMENTO E O AQUECIMENTO

O alumínio reflete as ondas de calor, então tiras estreitas de papel alumínio podem ser colocadas nas extremidades e partes mais sensíveis do alimento (carnes, peixes e aves) para agir como escudo e deixar o descongelamento e o cozimento mais uniformes.

Observe se a embalagem foi colocada adequadamente e se o forno está nivelado.
Ela deve ficar bem no centro do prato giratório, evitando o contato da embalagem com as paredes internas do forno micro-ondas.

Ao retirar a embalagem de alumínio do micro-ondas, use uma luva protetora, evitando queimaduras.

Importante:
- Leve apenas uma embalagem por vez ao micro-ondas;
- Retire a tampa da embalagem ao levar ao micro-ondas;
- A embalagem deve estar totalmente preenchida com comida;
- Use o tempo necessário de acordo com cada alimento.

AMIGO DO MICRO-ONDAS

Para mais informações, acesse nosso site: wyda.com.br/microondas

Certifique-se que a embalagem não encoste nas paredes do micro-ondas.

Indo direto ao micro-ondas para descongelar e aquecer, o alimento mantém todas as suas propriedades nutritivas, como se tivesse acabado de ser preparado.

wyda { sustentável

O alumínio é o terceiro elemento mais abundante da natureza, representando cerca de 8% da crosta terrestre.

Responsável e sustentável, o alumínio é altamente versátil e uma de suas características de maior valor socioambiental é sua total capacidade de reciclagem.

Depois de produzida, a folha de alumínio se torna totalmente estéril graças ao processo de recozimento em alta temperatura.

É seguro para uso e, em contato com gêneros alimentícios, não acumula nem promove o crescimento de bactérias.

Quando a folha de alumínio não é recolhida para reciclagem e é processada em incineradores, a maior parte da folha laminada será oxidada e liberará energia, que pode ser recuperada. O mais importante é que o alumínio não oxidado remanescente pode ser extraído das cinzas do fundo do incinerador e utilizado posteriormente para fins de reciclagem.

RECICLAGEM

O alumínio é o primeiro nome lembrado quando o assunto é reciclagem, já que a reciclabilidade é um de seus principais atributos em termos econômicos, sociais e ambientais. Esse material pode ser reciclado infinitas vezes sem perder suas características no processo de reaproveitamento, ao contrário de outros materiais.

números da reciclagem

Relação entre sucata recuperada e consumo doméstico.



POR QUE RECICLAR?

Porque, como já mencionado, a reciclagem do alumínio economiza 95% da energia elétrica que seria utilizada na produção do metal a partir da bauxita, que por sua vez seria extraída das reservas naturais. Além disso, reciclar gera ganhos sociais e um desenvolvimento sustentável. Hoje, já são muitos os programas que envolvem famílias no processo de reciclagem.

SELO EURECICLO

A EuReciclo tem o modelo de compensação ambiental como solução para a logística reversa. A compensação ambiental, neste caso, consiste em destinar de forma ambientalmente correta uma massa de resíduos equivalente à massa das embalagens que uma empresa coloca no mercado. Para isso, homologa-se os operadores de coleta e triagem de resíduos recicláveis e, por meio de uma plataforma tecnológica, checa-se a consistência do processo de forma escalável e segura. Do outro lado, nós geramos incentivos para o desenvolvimento destes operadores e comprovamos seu investimento na cadeia de reciclagem.

wyda { sustentável

PROGRAMA WYDA MEIO AMBIENTE

A Wyda sempre teve em sua essência uma grande preocupação ambiental. Desde a compra de matérias-primas até a etapa final de produção, passando pelo desempenho de seus equipamentos até a reciclagem das aparas resultantes do processo produtivo.

Em seus programas de treinamento e desenvolvimento, a questão ambiental está sempre presente, tanto na adoção de novos conceitos industriais, como em ações de orientação e conscientização de seus funcionários. Todo o lixo reciclável da empresa é separado e recolhido por empresas especializadas.

A fábrica da Wyda, no interior de SP, foi concebida para permitir uma iluminação e ventilação mais natural do ambiente, proporcionando redução de energia e dos sistemas de refrigeração.

Pensar globalmente em soluções sustentáveis, que facilitem a criação de materiais mais leves e que economizem energia é um desafio que transcende limites geográficos.

wyda { institucional retangular

D1 — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
195x155x48mm	850ml	manual	cartão aluminizado	100

D2 — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
200x152x56mm	1.000ml	manual	cartão aluminizado	100

D3 — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
195x155x68mm	1.170ml	manual	cartão aluminizado	100

D4 (3 divisões - T) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
234x184x53mm	1.170ml	manual	cartão aluminizado	100

D5 — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
221x175x49mm	1.150ml	manual	cartão aluminizado	100

D6 — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
165x124x43mm	500ml	manual	cartão aluminizado	100

D7 — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
206x138x42mm	750ml	manual	cartão aluminizado	100

D8 — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
275x185x48mm	1.500ml	manual	cartão aluminizado	100

D9 — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
294x234x49mm	2.000ml	manual	cartão aluminizado	100

D10 (bolo inglês) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
212x102x45mm	650ml	-	sem tampa	100

D11 (assabolo) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
255x130x62mm	1.200ml	-	sem tampa	100

D12 — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
127x98x33mm	220ml	manual	cartão aluminizado	200

DSM (sobremesa) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
100x82x42mm	135ml	manual	cartão aluminizado	100

D17 (3 divisões - Y) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
258x227x37,5mm	900ml	manual	cartão aluminizado	100

D19 (bolo cuca) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
250x198x31mm	1.050ml	-	sem tampa	100

D40 — quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
325x265x65mm	4.000ml	-	sem tampa	12

D70 — quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
456x336x71mm	7.000ml	-	sem tampa	12

D100 — quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
515x355x73mm	10.000ml	-	sem tampa	12

wyda { retangular suprema

D5S (40% mais resistente) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
221x175x49mm	1.150ml	manual	cartão aluminizado	100

D6S (40% mais resistente) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
165x124x43mm	500ml	manual	cartão aluminizado	100

D7S (40% mais resistente) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
206x138x42mm	750ml	manual	cartão aluminizado	100

D8S (40% mais resistente) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
275x185x48mm	1.500ml	manual	cartão aluminizado	100

wyda { food service

D5FS — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
221x175x49mm	1.150ml	manual	PET	50

D6FS — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
165x124x43mm	500ml	manual	PET	50

D7FS — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
206x138x42mm	750ml	manual	PET	50

D8FS — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
275x185x48mm	1.500ml	manual	PET	50

DSMFS — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
100x82x42mm	135ml	manual	PET	100

D12FS — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
127x98x33mm	220ml	manual	PET	100

WCAKEFS (assa bolo) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø200xA47mm	800ml	clip-on	PET	50

WP20FS (assa torta) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø198xA28mm	550ml	clip-on	PET	50

NOVO

D10FS (bolo inglês) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
212x102x45mm	650ml	clip-on	PET	50

D40FS — quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
325x265x65mm	4.000ml	clip-on	PET	6

NOVO

wyda { smoothwall

SW515 (food service premium) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
142x126x45mm	515ml	clip-on	PET	25

SW718 (food service premium) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø175XA43mm	718ml	clip-on	PET	50

NOVO

SW783 (food service premium) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
220x150x34mm	783ml	clip-on	PET	25

SW1000 (food service premium) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
200x155x45mm	1000ml	clip-on	PET	25

SW1933 (food service premium) — micro-ondas, quente, frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
293x193x45mm	1933ml	clip-on	PET	25

wyda { institucional redonda

W5M micro-ondas quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø150xA43,5mm	350ml	manual	cartão plastificado	100

W7 micro-ondas quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø213xA25mm	480ml	máquina	alumínio	100

W7M micro-ondas quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø195xA35mm	480ml	manual	cartão plastificado	100

W8 Original micro-ondas quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø215xA45mm	850ml	máquina	alumínio	100/400

W8M Original micro-ondas quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø195xA57mm	850ml	manual	cartão plastificado	100

W9 Original micro-ondas quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø215xA65mm	1.200ml	máquina	alumínio	100/400

W9M Original micro-ondas quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø197xA75mm	1.160ml	manual	cartão plastificado	100

RD14 (pizza semi-pronta) quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø293mm ø258xA14mm	650ml	-	sem tampa	250

RW25 (pizza pequena) quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø284xA28mm	900ml	manual	cartão plastificado	100

RW30 (pizza média) quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø320xA28mm	1.400ml	manual	cartão plastificado	100

RW35 (pizza grande) quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø370xA28mm	1.800ml	manual	cartão plastificado	100

WP20 micro-ondas quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
ø198xA28mm	550ml	-	sem tampa	100

EMPADAS (linha a granel) micro-ondas quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
WEP ø70xA23mm	45ml	-	sem tampa	1000
WEM ø85xA30mm	100ml	-	sem tampa	500
WEG ø100xA30mm	140ml	-	sem tampa	500

wyda { institucional oval

BX1 quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
640x360x58mm	6.000ml	-	sem tampa	12

BX2 quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
537x317x52mm	4.000ml	-	sem tampa	12

BX3 quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
432x262x40mm	2.000ml	-	sem tampa	12

BX4 quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
330x193x32mm	1.000ml	-	sem tampa	12

Y40 quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
380x272x72mm	4.000ml	-	sem tampa	12

Y70 quente frio

dimensões	volume	fechamento	tampa	unidades por caixa
470x350x83mm	7.000ml	-	sem tampa	12

wyda { uso doméstico

folha de alumínio (rolo)

quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
R30x4,0	4mx30cm	flow pack	1	25
R45x4,0	4mx45cm	flow pack	1	25

folha de alumínio (rolo)

quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
R30x7,5	7,5mx30cm	flow pack	1	12/25/50
R45x7,5	7,5mx45cm	flow pack	1	12/25

folha de alumínio (cartucho com serrilha)

quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
R30x100	100mx30cm	cartucho	1	9
R45x65	65mx45cm	cartucho	1	9

folha de alumínio cook extra forte (rolo)

quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
RC30x7,5	7,5mx30cm	flow pack	1	25
RC45x7,5	7,5mx45cm	flow pack	1	25

wyda luzes (folha de alumínio em rolo)

quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WLUZES	50mx12cm	cartucho	4	4

embrulha fácil (alumínio em folhas, já cortadas)

quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WEF250	27cmx30cm	cartucho	250	12

protetor para fogão (4 e 6 bocas)

quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WFOG	27x27cm	cartucho	12	30

protetor para fogão (5 bocas)

quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WFOG5	27x27cm 52x27cm	cartucho	10	25

empadas (pequena, média, grande)

micro-ondas quente frio

código	dimensões	volume	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WEP	ø70xA23mm	45ml	pacote	100	10
WEM	ø85xA30mm	100ml	pacote	100	5
WEG	ø100xA30mm	140ml	pacote	100	5

papel assalight (rolo)

micro-ondas quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
PLIGHT	3mx30cm	cartucho	1	20

assarápido cozinha (saco)

micro-ondas quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WCOZ	41x33cm	envelope	10	20

assarápido churrasco (rolo)

micro-ondas quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WCHU	5mx45cm	flow pack	1	20
WCHU65-9	65mx45cm	cartucho	1	9

aperitivo

micro-ondas quente frio

código	dimensões	volume	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WAPE	154x125x26mm	250ml	PVC encolhível	10	10

D11 (assadeira bolo)

micro-ondas quente frio

código	dimensões	volume	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
D11	255x130x62mm	1.200ml	individual	1	100

papel manteiga (rolo)

quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
PMR	7,5mx29cm	flow pack	1	25
PMR50-9	50mx29cm	cartucho	1	9

wyda { uso doméstico

ensaca tudo 50 (sacos de polietileno)

frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WET2-50	19,5x34cm	flow pack 2kg	50	25
WET3-50	22,5x37cm	flow pack 3kg	50	25
WET5-50	27,5x40cm	flow pack 5kg	50	25

ensaca tudo 100 (sacos de polietileno)

frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WET2-100	19,5x34cm	flow pack 2kg	100	25
WET3-100	22,5x37cm	flow pack 3kg	100	25
WET5-100	27,5x40cm	flow pack 5kg	100	25

wyda zip (sacos herméticos)

frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WZIPP	18x23cm	cartucho	15	25
WZIPG	27x31cm	cartucho	8	25

saco térmico (impresso e com visor)

micro-ondas quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
S48	33x27cm	pacote	50	10

luvas descartáveis (doméstico)

frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
LWC	tamanho único	cartucho	30	40

luvas descartáveis (industrial)

frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
LWI	tamanho único	pacote	100	50

filme de PVC 15/30m PVC 21m (pré-picotado)

frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
PVC15	15mx28cm	cartucho	1	12/25
PVC30	30mx28cm	cartucho	1	12/25
PVC21	21mx28cm	cartucho	1	25

refil filme de PVC (institucional - rolo)

frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
P100x28/5	100mx28cm	rotulado	1	5
P100x45/5	100mx45cm	rotulado	1	5
P300x28/4	300mx28cm	rotulado	1	4
P300x45/4	300mx45cm	rotulado	1	4

filme de PVC (institucional) - acompanha serrilha com trilho

frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
PVC100/28	100mx28cm	caixa	1	1
PVC100/45	100mx45cm	caixa	1	1
PVC300/28	300mx28cm	caixa	1	1
PVC300/45	300mx45cm	caixa	1	1
PVC1000/38	1.000mx38cm	caixa	1	1

wyda prática (conjuntos)

micro-ondas quente frio

código	produto	formato	volume	unidades por embalagem	unidades por caixa
CJD12	D12	▭	220ml	10	84
CJD6	D6	▭	500ml	10	36
CJD7	D7	▭	750ml	10	32
CJD2	D2	▭	1.000ml	10	20
CJD5	D5	▭	1.150ml	10	20
CJD8	D8	▭	1.500ml	10	14

assadeira Y40

quente frio

código	dimensões	volume	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
Y40	380x272x72mm	4.000ml	individual	1	12

assadeira Y70

quente frio

código	dimensões	volume	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
Y70	470x350x83mm	7.000ml	individual	1	12

baixelas

quente frio

código	dimensões	volume	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
BX1	640x360x58mm	6.000ml	individual	1	12
BX2	537x317x52mm	4.000ml	individual	1	12
BX3	432x262x40mm	2.000ml	individual	1	12
BX4	330x193x32mm	1.000ml	individual	1	12

assadeira retangular (4.000ml)

quente frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
D40	325x265x65mm	individual	1	12

wyda { uso doméstico

NOVO

assadeira retangular (7.000ml) — quente / frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
D70	456x336x71mm	individual	1	12

assadeira retangular (10.000ml) — quente / frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
D100	515x355x73mm	individual	1	12

assadeira (assafrango - 2.000ml) — quente / frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
DF	290x205x60mm	individual	1	12

wyda { lançamentos

assadeira food service (1.933ml) — micro-ondas / quente / frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
SW1933-2-10	293x193x45mm	cinta	2	10

wyda gelo (240 cubos por embalagem) — frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WGELO	24 cubos	pacote	10	24 pacotes por display 4 displays por caixa

wyda geladinho (60 geladinhos por embalagem) — frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WGELA DINHO	6 geladinhos	pacote	10	20 pacotes por display 4 displays por caixa

ensaca tudo multiuso (fundo estrela) — frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WET7	33cmx45cm	cartucho	50	20

Bowls de Papel (Tampa PET) — micro-ondas / quente / frio

código	dimensões	volume	fechamento	unidades por caixa
BOWL302-250	Ø97xA60mm	302ml	clip-on	250
BOWL542-150	Ø115xA76mm	542ml	clip-on	150
BOWL737-100	Ø148xA60mm	737ml	clip-on	100
BOWL942-100	Ø148xA75mm	942ml	clip-on	100

grandes assados (folha de alumínio 3x mais espessa) — quente / frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
R60x5	5mx60cm	cartucho	1	12

wyda bag (saco com fechamento 100% hermético) — frio

código	dimensões	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WBAG	19cmx17cm	pacote	10	25

canudo amigo branco (biodegradável) — frio

código	dimensão	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WCA6BRAN100	ø6mmxA19,5cm	pacote	100	10

canudo amigo para drink (biodegradável) — frio

código	dimensão	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WCA8PRETO50	ø8mmxA21cm	pacote	50	10

canudo amigo (biodegradável) — frio

código	dimensão	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WCA6AZUL12	ø6mmxA19,5cm	pacote	12	40
WCA6LARAN12	ø6mmxA19,5cm	pacote	12	40
WCA6VERDE12	ø6mmxA19,5cm	pacote	12	40
WCA6VERM12	ø6mmxA19,5cm	pacote	12	40

copo amigo — frio

código	dimensão	embalagem	unidades por embalagem	unidades por caixa
WCPAZUL300	300ml	pacote	8	12
WCPLARAN300	300ml	pacote	8	12
WCPVERDE300	300ml	pacote	8	12
WCPVERM300	300ml	pacote	8	12

RESPONSABILIDADE
CONFIANÇA
SATISFAÇÃO
DESDE 1992

WYDA®

WYDA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA.
ALAMEDA WYDA, 109 - 18086 600
ÉDEN SOROCABA SP BRASIL

AGRADECEMOS POR ESCOLHER ALUMÍNIO

+ 55 15 2101 7500
wyda.com.br